


肺炎球菌




肺炎球菌是常見的細菌，依附在人體的鼻腔中，如果嬰兒患上感冒，身體免疫力較弱時，便容易受肺炎球菌感染，引起併發症如中耳炎、肺炎、嚴重的有腦膜炎及菌血症等致命入侵性肺炎球菌疾病。

而肺炎更是5歲以下幼童的頭號殺手，長遠來說，就算康復後也可能對小朋友的智力、聽力、肺部構成永久性損壞，對成長造成重大的影響。

13價肺炎球菌疫苗

覆蓋的血清型數目	13種，包括： 1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23F
傳播途徑	可經由咳嗽和飛沫、與患者的親密接觸或觸摸被細菌污染的物件而傳播
病徵	與感冒相似，包括：發燒、呼吸急速、發冷、帶痰的咳嗽
併發症	肺炎/細菌性肺炎、敗血症、腦膜炎及急性中耳炎等



建議接種時間表

- 6 周大以上：4 針¹ (2、4、6 及 12-15 個月大)
- 足 7 個月以上：3 針 (約 6 個月內完成接種)
- 1 - 2 歲：2 針 (2 針相隔 2 個月以上)
- 2 歲以上：只需 1 針



Kinetics 提醒你
疫苗小知識

- 肺炎球菌疫苗可與流感疫苗同時注射
- 衛生防衛中心建議，65歲以上長者應接種13價或23價肺炎球菌疫苗

1. 香港衛生署由2019年7月起，將2019年及以後出生兒童的免費13價肺炎球菌疫苗注射由4針改為3針，即減少了6個月大時接種的第3針。那我需要為寶寶補打6個月的13價肺炎疫苗嗎？

輝瑞藥廠於香港衛生署為13價肺炎疫苗註冊注射程序並未修改，維持6個月以下初生嬰兒要注射4針。美國FDA亦沒有修改有關指引。家長可決定是否自行付費為子女補種。

2. 肺炎是5歲以下幼童的頭號殺手，那麼5-17歲的幼青須接種肺炎球菌疫苗嗎？

5-17歲幼青感染肺炎球菌的機會較5歲以下幼兒低，但如屬哮喘患者，其感染肺炎球菌疾病的風險遠比健康人士高出3倍。

3. 我現時只有60歲，是否應到年滿65歲有政府資助時才注射肺炎球菌疫苗？

除幼兒和長者外，年過50歲的高危人士亦很容易感染肺炎球菌疾病，如有吸煙或酗酒習慣、經常嬰幼兒接觸、曾感染肺炎者和免疫能力減弱人士，可考慮接種13價或23價肺炎球菌疫苗，以減低感染機會。

資料來源：賽諾菲安萬特藥廠疫苗說明書、輝瑞藥廠疫苗說明書、美國疾病控制及預防中心

202205

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

www.kinetics.hk

- 【佐敦】九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈1409-12室
- 【銅鑼灣】香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)1709室
- 【荃灣】新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心1912室
- 【沙田】新界沙田沙田車站圍1號連城廣場7樓708室

- WhatsApp: 9555 3733 電話: 3426 9771
- WhatsApp: 9555 9132 電話: 3520 3292
- WhatsApp: 6129 9126 電話: 3101 4866
- WhatsApp: 9889 1599 電話: 3704 7168

星期一至五 9:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 9:00 - 14:00 / 星期日及公眾假期 休息

【客戶服務 WhatsApp】9336 8186

*** 所有WhatsApp 辦公時間內回覆，只限文字訊息 ***