

大家前往國內或東南亞地區公幹及旅遊時都要注射飲食和個人衛生，盡量避免飲用不潔食水或進食街邊小吃。根據衛生防護中心的指引，於出發前接種甲型和乙型肝炎疫苗有效預防感染，讓大家旅遊時可玩得開心，食得更放心！

肝炎檢查	原價	附加價
乙型肝炎表面抗原 (定量) Hepatitis B Surface Antigen (Quantitative)	\$250	\$230
乙型肝炎表面抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative)	\$280	\$260
乙型肝炎表面抗原及抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antigen & Antibody (Quantitative)	\$480	\$430
乙型肝炎帶毒血清測試 (e抗原及e抗體) HBV Serology Test (HBeAg & HBeAb)	\$700	\$650
總乙型肝炎核心抗體 Hepatitis B-core Antibody, Total	\$420	\$400
甲型肝炎抗體 Hepatitis A Antibody (Total)	\$380	\$330

(附加價只適用參加身體檢查計劃之客戶，並須於完成檢查後三個月內進行)

預防疫苗	原價	附加價
乙型肝炎疫苗 (0,1,6 個月, 3針) Hepatitis B Vaccine (0,1,6 Month, 3 Doses)	\$1,200	\$1,080
乙型肝炎疫苗 (加強劑, 1針) Hepatitis B Vaccine (Booster, 1 Dose)	\$400	\$360
甲型肝炎疫苗 - 成人 (0,6個月, 2針) Hepatitis A Vaccine - Adult (0,6 Month, 2Doses)	\$1,700	\$1,600
甲型肝炎疫苗 - 兒童 (0,6個月, 2針) Hepatitis A Vaccine - Children (0,6 Month, 2Doses)	\$900	\$800
甲+乙型肝炎疫苗 - 成人 (0,1,6個月, 3針) Hepatitis A+B Vaccine - Adult (0,1,6 Month, 3Doses)	\$2,850	\$2,700

(附加價只適用參加身體檢查計劃之客戶，並須於完成檢查後六個月內注射)

肝炎

檢查及疫苗
Hepatitis Test & Vaccination



認真專注 關懷
Precise, Focus and Care

www.kinetics.hk
www.kinetics-eshop.hk



E-SHOP

毅力綜合醫護體檢中心 Kinetics Integrated Medical & Health Centre

- 佐敦 Jordan** 九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈14樓1409-12室 Tel : 3426 9771
Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon
- 銅鑼灣 Causeway Bay** 香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)17樓1709室 Tel : 3520 3292
Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K.
- 荃灣 Tsuen Wan** 新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心19樓1912室 Tel : 3101 4866
Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T.

服務時間 Service Hours : 星期一至五 Mon-Fri : 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat : 09:00 - 14:00
星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday : 休息 Closed

WhatsApp 查詢/預約 : 9336 8186 (辦公時間內回覆，只接受文字訊息 Text Only)

一般查詢 General Enquiry : 2310 2997 / enquiry@kinetics.hk 客戶服務電郵 Customer Service E-mail : cs@kinetics.hk
網址 Website : www.kinetics.hk 網上商店 E-SHOP : www.kinetics-eshop.hk

條款及細則：1.有效期至2025年12月31日。2.如有任何更改，恕不另行通知，以最新版本為準。3.網上或WhatsApp預約只接受一星期以後之預約，所有預約必須待本中心職員回覆作實方為有效。未經確定的預約將不獲受理，不便之處，敬請原諒。4.如有任何爭議，毅力醫護健康集團保留解釋和終止服務之最終決定權。版權所有，不得轉載。

kinetics.medical kineticsmedical Copyright 2025 Apr



乙型肝炎

乙型肝炎 (Hepatitis B) 是由過濾性病毒引起的疾病。病毒能令大量肝細胞死亡，損害肝臟功能。部份受感染人士會終身成為帶病毒者，日後更有機會發展為慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。據統計，香港約有8%人口是乙型肝炎帶病毒者。

傳播途徑

乙型肝炎病毒大量存在於患者之體液，主要是血液、胎水、精液及陰道分泌物，並經母嬰、體液接觸或性接觸傳播。部份患者由於病徵輕微，自己成為帶病毒者也不自知，因此也會在不自覺下，把病毒傳播給伴侶及下一代。

病徵

潛伏期為六星期至六個月。

受感染者的病徵包括：食慾不振、發冷發熱、噁心、嘔吐、極度疲勞、關節疼痛、黃疸、尿液呈茶色、肝臟發大等。但亦有部份患者病徵輕微，甚至毫無病徵。

如沒有及時得到相應的治療，患者會因病情惡化，引致慢性肝病，如肝硬化受肝癌，甚至死亡。

長期影響

據統計，大約有25%乙型肝炎帶病毒者有機會轉化為慢性肝炎、肝硬化或肝癌，這些情況一般會在五十至六十歲時出現。因此，帶病毒者應定期進檢驗，監察肝臟的功能及肝臟的健康狀況，以便及早診治。

乙型肝炎抗原和抗體測試

抗原 (帶病毒)	抗體	結果和建議
陰性(-)	陰性(-)	- 表示從未感染乙型肝炎病毒 - 可考慮注射乙型肝炎疫苗以預防病毒感染。
陰性(-)	陽性(+)	- 如從未接受疫苗注射，而體內有抗體者，即表示雖曾受感染，卻能完全康復，並且在體內產生抗體，終身有免疫能力。 - 如曾接受乙型肝炎疫苗注射，但抗體數量不足，可參照醫生指引注射加強劑。
陽性(+)	陰性(-)	- 表示曾受感染，並有乙型肝炎病毒潛留在體內，不需要接受預防疫苗注射。 - 有機會通過血液、胎水、精液及陰道分泌物將病毒傳染給其他人。

甲型肝炎(成人及兒童)

甲型肝炎(Hepatitis A)是由甲型肝炎病毒引起的一種病毒性肝炎，主要通過食用不潔食物所引致的，有機會引致暴發性肝炎，嚴重者可引致死亡。

傳播途徑

甲型肝炎通常透過進食未經妥善處理的受污染飲料、食物如貝類海產傳播，或由人傳人的途徑直接傳播。

病徵

潛伏期通常約為4星期，但亦可能為期15至50日不等。

感染甲型肝炎病毒初期，各人程度不同，主要包括食慾不振、疲倦、噁心、嘔吐、腹瀉、發燒和上腹不適。較嚴重者，會出現黃疸(皮膚及眼白變黃)，以及小便變成深茶色的狀況。但部份患者亦可能全無症狀。

這些病徵可能會持續數星期，甚至多月。大部分患者可完全康復，但在少數病例中，肝臟受損害的時間可能會延長。患者康復後通常會終身免疫，不會成為長期帶病毒者。

長期影響

患上甲型肝炎有機會引致暴發性肝炎，嚴重者可引致死亡。嚴重病者須入院治療和休養，康復期可長達數月，影響日常工作和學習。

如何預防甲型肝炎？

	預防方法
個人衛生	進食或處理食物前，應用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手。
食物衛生	- 應從可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。 - 食水應採用自來水，並最好煮沸後才飲用 - 避免進食高危食物，例如貝類海產、生的食物或半熟食物 - 食物應徹底清洗。貝類海產應在清水中洗刷和沖洗。內臟如無須保留，應加以清除 - 食物應徹底煮熟。所有貝類海產均須煮滾至少五分鐘，方可食用
環境衛生	- 保持地方及廚房器皿清潔。 - 妥善棄置垃圾。